

# BEILAGE

## FINIDIAR FORTE®

### Schmackhafte Tabletten

#### ZSAMMENSETZUNG

Jede Tablette enthält: 6,75 mg Calciumchlorid Dihydrat, 100 mg Aluminiumhydroxid Gel, 562,5 mg Kaolin, 10,75 mg Magnesiumchlorid, 87,5 mg Natriumchlorid, getrocknete Hefe und Hühnchen-Geschmacksstoff.

#### EIGENSCHAFTEN

Aluminiumhydroxid vermindert die Konzentration der Salzsäure im Magen und reduziert so die Menge der Säure, die in den Zwölffingerdarm gelangt. Auch ist die prototypische Aktivität des Pepsins wird unterdrückt, wenn der Säuregehalt des Mageninhaltes (pH < 4) zunimmt. Darüber hinaus kann Aluminium-Hydroxid Gase und Toxine binden (absorbieren) und einen schützenden Effekt auf die Darmwand haben.

Das kolloidale Kaolin hat absorptive Eigenschaften gegenüber Giftstoffen aus dem Darminhalt. FINIDIAR FORTE Tabletten können durch diese Eigenschaften (1) Bakterien, Toxine und Reizstoffe aus dem Bauch heraus filtern, (2) die Darmschleimhaut schützen, (3) die Entzündung verringern, (4) Giftstoffe unschädlich machen, (5) die Hyper-Peristaltik reduzieren und (6) dazu beitragen, einen normalen Stuhlgang zu bilden. Die Kombination der Stoffe kann eine antibakterielle und/oder antiparasitäre Therapie positiv beeinflussen.


#### INDIKATIONEN

Als Unterstützung bei Diätmaßnahmen zur Behandlung von Erkrankungen im Magen-Darm-Kanal bei Hunden.

#### ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Oral verabreichen: 2x täglich 1 Tablette pro 25 kg Körpergewicht über 2 bis 3 Tage. Es empfiehlt sich dem Fütterungsschema eines Tierarztes zu folgen.

Um eine genaue Dosierung garantieren zu können, können die Tabletten halbiert oder geviertelt werden. Legen Sie die Tabletten auf eine flache Oberfläche, mit der Bruchlinie nach oben und der runden nach unten.



Gleiche Hälften: drücken Sie mit beiden Daumen auf beide Seiten der Tablette.

Gleiche Viertelstücke: drücken Sie mit dem Daumen auf die Mitte der Tablette.

#### LAGERUNG

Unter 25°C und in der verschlossenen Packung aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

#### VERPACKUNG

Verpackung mit 250 Tabletten

#### STATUS

09/03/2015

Vertrieb: AST Farma B.V. Oudewater

Hersteller: Lelypharma B.V. Lelystad

Körpergewicht (kg)	Finidiar für Hunde und Katzen 1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht / 2x täglich		Finidiar Forte für Hunde 1 Tablette pro 25 kg Körpergewicht 2x täglich	
	morgens	abends	morgens	abends
Tot 2,5kg	▢	▢		
> 2,5kg - 5 kg	▢	▢		
> 5 kg - 7,5 kg	⊕	⊕		
> 7,5 kg - 10 kg	⊕	⊕		
> 10 kg - 12,5 kg	⊕ ▢	⊕ ▢	▢	▢
> 12,5 kg - 15 kg	⊕ ▢	⊕ ▢		
> 15 kg - 17,5 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 17,5 kg - 20 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 20 kg - 25 kg			⊕	⊕
> 25 kg - 31,25 kg			⊕ ▢	⊕ ▢
> 31,25 kg - 37,5 kg			⊕ ▢	⊕ ▢
> 37,50 kg - 43,75 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕
> 43,75 kg - 50 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕

▢ = ¼ Tablette

▢ = ½ Tablette

⊕ = ¾ Tablette

⊕ = 1 Tablette



AST Farma B.V.  
Oudewater

# FINIDIAR® KH

SCHMACKHAFTE PASTE

## ZSAMMENSETZUNG

Enthält pro ml: 2 mg Calciumchlorid-Hexahydrat, 20 mg Aluminiumhydroxid-Gel (getrocknet), 112,5 mg Kaolin, 1 mg Magnesiumchlorid, 17,5 mg Natriumchlorid und Rinderfleisch-Geschmackstoff.

## Beschreibung

Aluminiumhydroxid vermindert die Konzentration der Salzsäure im Magen und reduziert so die Menge der Säure, die in den Zwölffingerdarm gelangt. Auch ist die prototypische Aktivität des Pepsins wird unterdrückt, wenn der Säuregehalt des Mageninhaltes (pH < 4) zunimmt. Darüber hinaus kann Aluminium-Hydroxid Gase und Toxine binden (absorbieren) und einen schützenden Effekt auf die Darmwand haben.

Das kolloidale Kaolin hat absorptive Eigenschaften gegenüber Giftstoffen aus dem Darminhalt. FINIDIAR FORTE Tabletten können durch diese Eigenschaften (1) Bakterien, Toxine und Reizstoffe aus dem Bauch heraus filtern, (2) die Darmschleimhaut schützen, (3) die Entzündung verringern, (4) Giftstoffe unschädlich machen, (5) die Hyper-Peristaltik reduzieren und (6) dazu beitragen, einen normalen Stuhlgang zu bilden.

Die Kombination der Stoffe kann eine antibakterielle und/oder antiparasitäre Therapie positiv beeinflussen.

## Indikationen

Als Unterstützung bei Diätmaßnahmen zur Behandlung von Erkrankungen im Magen-Darm-Kanal bei Hunden und Katzen.

## Anwendung

Nur für die orale Anwendung geeignet.

## Dosierung

2x täglich 1 ml pro 5 kg Körpergewicht; für 2 bis 3 Tage. Es empfiehlt sich einem Therapieplan eines Tierarztes zu folgen.

## Lagerung

Unter 25 °C und in der geschlossenen Verpackung lagern.  
Außerhalb der Reichweite von Kindern bewahren.

## Verpackung

Dosierinjektor mit 10 Dosierungen.

# Beilage

## FINIDIAR®

### Schmackhafte Tabletten

#### ZUSAMMENSETZUNG

Jede Tablette enthält: 2,7 mg Calciumchlorid-Dihydrat, 40 mg Aluminiumhydroxid-Gel, 225 mg Kaolin, 4,3 mg Magnesiumchlorid, 35 mg Natriumchlorid, getrocknete Hefe und Hähnchen-Geschmackstoff.

#### EIGENSCHAFTEN

Aluminiumhydroxid vermindert die Konzentration der Salzsäure im Magen und reduziert so die Menge der Säure, die in den Zwölffingerdarm gelangt. Auch ist die prototypische Aktivität des Pepsins wird unterdrückt, wenn der Säuregehalt des Mageninhaltes (pH < 4) zunimmt. Darüber hinaus kann Aluminium-Hydroxid Gase und Toxine binden (absorbieren) und einen schützenden Effekt auf die Darmwand haben.

Das kolloidale Kaolin hat absorptive Eigenschaften gegenüber Giftstoffen aus dem Darminhalt. FINIDIAR Tabletten können durch diese Eigenschaften (1) Bakterien, Toxine und Reizstoffe aus dem Bauch heraus filtern, (2) die Darmschleimhaut schützen, (3) die Entzündung verringern, (4) Giftstoffe unschädlich machen, (5) die Hyper-Peristaltik reduzieren und (6) dazu beitragen, einen normalen Stuhlgang zu bilden. Die Kombination der Stoffe kann eine antibakterielle und/oder antiparasitäre Therapie positiv beeinflussen.


#### INDIKATIONEN

Als Unterstützung bei Diätmaßnahmen zur Behandlung von Erkrankungen im Magen-Darm-Kanal bei Hunden und Katzen.

#### ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Oral verabreichen: 2x täglich 1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht – für 2 bis 3 Tage. Es empfiehlt sich einem Therapieplan eines Tierarztes zu folgen.

Um eine genaue Dosierung garantieren zu können, können die Tabletten halbiert oder geviertelt werden. Legen Sie die Tabletten auf eine flache Oberfläche, mit der Bruchlinie nach oben und der rundlichen nach unten.



Gleiche Hälften: drücken Sie mit beiden Daumen auf beide Seiten der Tablette.

Gleiche Viertelstücke: drücken Sie mit dem Daumen auf die Mitte der Tablette.

#### LAGERUNG

Unter 25°C und in der verschlossenen Packung aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

#### VERPAKKINGEN

Verpackung mit 250 Tabletten.

#### STATUS

09/03/2015

Vertrieb: AST Farma B.V. Oudewater

Hersteller: Lelypharma B.V. Lelystad

Körpergewicht (kg)	Finidiar für Hunde und Katzen 1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht 2x täglich		Finidiar Forte für Hunde 1 Tablette pro 25 kg Körpergewicht 2x täglich	
	morgens	abends	morgens	abends
Tot 2,5kg	▢	▢		
> 2,5kg - 5 kg	▢	▢		
> 5 kg - 7,5 kg	⊕	⊕		
> 7,5 kg - 10 kg	⊕	⊕		
> 10 kg - 12,5 kg	⊕ ▢	⊕ ▢	▢	▢
> 12,5 kg - 15 kg	⊕ ▢	⊕ ▢		
> 15 kg - 17,5 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 17,5 kg - 20 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 20 kg - 25 kg			⊕	⊕
> 25 kg - 31,25 kg			⊕ ▢	⊕ ▢
> 31,25 kg - 37,5 kg			⊕ ▢	⊕ ▢
> 37,50 kg - 43,75 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕
> 43,75 kg - 50 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕

▢ = ¼ Tablette

▢ = ½ Tablette

⊕ = ¾ Tablette

⊕ = 1 Tablette



AST Farma B.V.  
Oudewater